

Corrilit by poca



NewLine

Modellen som  vand



NewLine

Med 10 års fugtgaranti



NewLine

Med 10 års fugtgaranti



Ringgården Aarhus



NES Aarhus



NES Aarhus



KAB

NewLine

Med 10 års fugtgaranti



NewLine

Med 10 års fugtgaranti




DAB Værebros Park



NordVestBO



Himmerland Golf Resort



Torring

Corrilit

Vasken der opfylder alle dine ønsker og krav

Prisliste 2023

Bordplade tykkelse 20 mm


Vi kan producere vaske/plader efter mål og ønsker

	Salgspris excl. moms
Meterpris/Dybde 620 mm, port for met./hulkile	2.052,00
Vask	4.057,00
Special dybde	
Meterpris 420 - 770 mm	3.859,00
Meterpris 780 - 960 mm	4.260,00
Meterpris 960 - 1200 mm	4.583,00
Standard vaske	
445 mm m/vask midt Dybde 380 mm	2.533,00
510 mm m/vask midt Dybde 280 mm	2.533,00
510 mm m/vask midt Dybde 380 mm	2.533,00
610 mm m/vask midt Dybde 380 el. 480 mm	2.979,00
810 mm m/vask midt Dybde 380 el. 480 mm	3.973,00
1010 mm m/vask midt Dybde 480 mm	4.955,00
1210 mm m/vask midt Dybde 480 mm	5.317,00

Tolerance på alle bordplader +/- 3 mm

AB fabrik - Betaling 8 dages netto

Vaskemodeller



NewLine

Med 10 års fugtgaranti

Prisliste 2023

Længde x Dybde x Højde - Standardskab: Hvid med sort kerne

Standardskabe er inkl. soft lock.

Ønskes andre farver, hængsler og greb, er dette muligt.

	Salgspris excl. moms
Overskab med 1 låge og 2 hylder	
300 x 190 x 704 mm	4.390,00
Overskab med 2 låger og 2 hylder	
430 x 190 x 704 mm (2 låger)	4.581,00
430 x 190 x 704 mm (2 spejllåger)	5.779,00
430 x 190 x 704 mm (2 spejllåger, Baldakin og LED)	7.574,00
500 x 190 x 704 mm (2 låger)	4.721,00
500 x 190 x 704 mm (2 spejllåger)	5.916,00
500 x 190 x 704 (2 spejllåger, Baldakin og LED)	7.713,00
600 x 190 x 704 mm (2 låger)	5.151,00
600 x 190 x 704 mm (2 spejllåger)	6.397,00
600 x 190 x 704 (2 spejllåger, Baldakin og LED)	8.193,00
Ekstra hylde overskab	
190 x 300 mm eller 190 x 430 mm	214,00
190 x 500 eller 190 x 600 mm	275,00
Underskab med 1 låge og 1 hylde	
300 x 465 x 548 mm	4.224,00
Underskab med 2 låger og 1 hylde	
430 x 370 x 548 mm	4.390,00
500 x 270 x 548 mm	4.466,00
500 x 370 x 548 mm	4.554,00
600 x 370 x 548 mm	4.984,00
800 x 370 x 548 mm	5.302,00
600 x 465 x 548 mm	5.000,00
800 x 465 x 548 mm	5.110,00

Priserne er gældende ved køb af min. 10 stk.

AB fabrik - Betaling 8 dages netto

NewLine

Med 10 års fugtgaranti

Prisliste 2023

Længde x Dybde x Højde - Standardskab: Hvid med sort kerne

Standardskabe er inkl. soft lock.

Ønskes andre farver, hængsler og greb, er dette muligt.

	Salgspris excl. moms
Underskab med 2 skuffer og softclose	
500 x 370 x 548 mm	9.108,00
600 x 370 x 548 mm	9.364,00
800 x 370 x 548 mm	9.678,00
500 x 465 x 548 mm	9.238,00
600 x 465 x 548 mm	9.641,00
800 x 465 x 548 mm	9.933,00

AB fabrik - Betaling 8 dages netto

Spejle

Produktliste 2023

Kontakt os for et godt tilbud

	Salgspris excl. moms
Spejl med LED u/stik	
600 x 650 mm	2.296,00
800 x 650 mm	2.357,00
900 x 650 mm	2.484,00
1200 x 650 mm	2.623,00
Spejl med LED m/stik	
600 x 650 mm	2.759,00
800 x 650 mm	3.095,00
900 x 650 mm	3.066,00
1200 x 650 mm	3.216,00

AB fabrik - Betaling 8 dages netto

NewLine

Med 10 års fugtgaranti

NewLine er et produkt, som er sat sammen af en Corrilit vask samt et skab i kompaktlaminat

Hvad er Corrilit ?

Corrilit er et produkt, som er støbt af 2/3 genbrug komposit, 1/3 glasfiber samt en membran.

Da produktet er opbygget på denne kompakte måde, giver det en masse fordele.

- Levnedsmiddel godkendt
- Modstands dygtig overfor bakterier
- Kan skræddersyes til et hvert formål
- Slagfast
- Lav vægt
- Rengøringsvenlig
- SEFA8 Godkendt (testet for over 60 kemikalier)
- Varme test
- Brandtestet (udvikler kun sod og vand)
- Anvendelsessted både ude og inde.

Corrilit produceres bæredygtigt og lever op til en del af FN´s 17 verdensmål.

Derudover er produktet genanvendelig, da det kan genknyttes.

Produktet kan bruges til at producere f.eks. bordplader, vaske, kasser, tag, væg og afdækning.

Disse kan laves i alle RAL farver og med granit look.

Produktet er udviklet til at kunne benyttes af laboratorie, sygehuse, skoler, stor køkkener, bad og omklædning, hvor særlig krav er stillet.

Produktet er udviklet og patenteret af Bose Nielsen i december 2012. Patent nr. PR177789.

Hvad består et kompaktlaminat skab af?

Skabene er produceret i 10 mm Kompaktlaminat. Det er et hårdt homogent materiale som giver flere fordele.

- Robust kvalitet
- Slagfast
- Elegant design
- Gennemgående hængsler i Anodiceret aluminium
- Rustfri skruer med DeltaSeal coating
- Smudsafvisende
- Tåler kraftig rengøring
- Tåler højtryksrensning
- Rengøring med alle rengøringsmidler.

Skabene er produceret til brug i svømmehaller, sygehuse, skoler, laboratorie, omklædning, bad og andre hårde miljøer, hvor der stilles særlige krav.

Skabene leveres med Soft Lock og findes som standard i farven hvid med sort kerne.

"I august 2018 købte Nordbyens Energi og VVS et badsæt fra BN Produkter til Boligforeningen Ringgården Aarhus.

Dette gav anledning til et samarbejde mellem Nordbyens Energi og VVS og BN Produkter.

Nordbyens Energi og VVS kunne se hvilke muligheder og fordele der er ved et NewLine badsæt fra BN Produkter.

Efterfølgende har vi sammen lavet en udstilling med forskellige opsætninger. Alle disse med NewLine skabe og vaske fra BN Produkter.

Dette produkt er valgt ud fra, at der gives 10 års fugtgaranti på både skabe og vaske, og derved undgår Nordbyens Energi og VVS og boligforeningerne en stor omkostning i fremtiden.

Dette resultere i en mere tilfreds slutbruger."

Nordbyens energi og VVS renovere ca. 120-250 badeværelser pr. år og forventer et godt og stabilt samarbejde med BN Produkter, hvor der løbende sker udvikling af vare sortiment og design.

BN Produkter har en god kvalitet, som lever op til forventningerne hos vores kunder. Leveringstiden er også ok på både lager- og bestillingsvare.

NewLine har et flot design, hvor det er muligt at komme med input fra kunde mm.

Al opfølgning med ordre osv. foregår pr. mail. BN Produkter er nemme at komme i kontakt med og svarer hurtig tilbage.

Der kan selvfølgelig altid være forbedringer, og her kunne det være godt at der var en brugsanvisning vedr. vedligehold med til kunden.

Med venlig hilsen

Allan Thomsen



Nordbyens Energi & VVS A/S

Aut. VVS-Installatør

Telefon:

+45 70 27 27 10

Mobil:

+45 40 43 36 43

E-mail:

ath@nordbyensenergi.dk

Internet:

www.nordbyensenergi.dk

Nordbyens Energi & VVS A/S

Rokhøj 16

8520 Lystrup

6. august 2018

Kære kollegaer

Håber I nyder den dejlige sommer, og alt er vel.

Jeg er netop retur efter ferie og så er det jo hverdag igen.

Jeg er ved at skifte nogle badeværelsesskabe, som desværre viste sig ikke at kunne klare vilkårene i vores byggeri.

Jeg skifter dem ud, til et produkt som jeg ved fungerer optimalt hos mig, produktet er omtalt i vedhæftede dokument.

Jeg er sikker på at I, til tider, også har udfordringer med små badeværelser og krav til udluftning, og dermed har øget krav til møblementet.

Det er der fundet en løsning på, som jeg gerne står inde for og deler med jer.

Sig til hvis I ønsker yderlig information, evt. besøg fra producentens side, eller specifikke tilbud til dine afdelinger, så formidler jeg gerne dette.

Ser frem til at høre fra jer, fortsat god sommer

Med venlig hilsen

Avedøre Boligselskab Afdeling Nord

Jan Poulsen
Ejendomsleder



Pottemagerporten 43 - 2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 36 79 - www.ek-avedorenord.dk

ek-avedorenord@kab-bolig.dk

*Avedøre boligselskab administreres af forretnings-
førelseskabet KAB www.kab-bolig.dk*

22. april 2018

Vedr. Bolig Næstved

Alle baderum er små, og badsættet udsættes derfor for meget fugt.

Vi har siden 2013 renoveret ca. 110 badeværelser hvor vi har leveret NewLine badsæt til Bolig Næstved.

Vi var til 5 års gennemgang i marts 2018, hvor der ingen fejl var at bemærke, på hverken badskabe eller badvask.

Der var dog et par ting vedr. lys, som var blevet udbedret i løbet af perioden. Dette beviser at NewLine er det helt rigtige badsæt til fugtige rum.



FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Med venlig hilsen

Adm. Direktør

Michael Hovgaard Grebart

Emil Hansen & Søn A/S

Skallegårdsvej 6B

4700 Næstved

Tlf: 55721723

Web: www.emil-hansen.dk

Bestil arbejde direkte på hjemmesiden: [klik her](#)

VVS-VAGT! Ring 21 69 18 95 når uheldet er ude fra kl. 15.30 - 07.00

24.12.2017

Kære kollegaer

Herude har vi forholdsvis små badeværelser, det stiller større krav til udluftning og aftørring af møblet, efter bad.

Jeg har desværre igennem tiden oplevet at vore bademøbler, i form af skabe og skuffer, langsomt forgår.

De holder simpelthen ikke til den daglige brug, hvor de ofte må tåle en del vand fra brusebadet, på trods af forhæng eller opsat skillevæg.

Desværre er det forholdsvis få steder at vi ser at møblet, efter bad, tørres fornuftigt af.

Selv de nyeste skabe, fra vores helhedsplan i 2014-2016, begynder desværre også nu at vise 'svaghedstegn'.

Men nu er det slut, et nyt og 'vandfast' produkt er fundet hos BN Produkter i Uldum, som jeg har haft samarbejde med igennem mere end 10 år.

Vi har bl.a. lavet køkkener sammen.

De nye bademøbler, kan producers individuelt, alt efter ønsker og behov.

Jeg medsender her den nyeste brochure til inspiration.


Er der interesse for at høre mere om produktet, besøg hos producenten eller måtte I ønske yderlig information, medvirker jeg gerne hertil.

I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

!Med venlig hilsen

Avedøre Boligselskab Afdeling Nord

Jan Poulsen
Ejendomsleder



Pottemagerporten 43 - 2650 Hvidovre


Tlf. 36 34 36 79 - www.ek-avedorenord.dk

ek-avedorenord@kab-bolig.dk

Genanvend plast som alternativ til forbedring af bæredygtighedsprofil for kompositter/polyester.



Cirka 26 millioner tons plastaffald produceres hvert år i Europa
Mindre end 30% indsamles til genanvendelse
Deponering (31%) og forbrændingsgrad (39%) er fortsat betydeligt høje
Efterspørgsel efter genanvendt plast tegner sig kun for 6% af efterspørgslen efter plast i Europa



Genanvendelse og genbrug af udtjent plastik forbliver lav i Europa.

Den kemiske industri er nød til at arbejde tæt med plastgenbrugere til at hjælpe dem med at finde bedre og højere værdiapplikationer til deres produktion.



Eksempel: Vask L:610 x D:380 x T:20 mm

220 kg polyester = 1800 stk. genbrugsflasker.
Dvs. 1 kg polyester = 8,18 stk. genbrugsflasker.
Vasken vejer 3,20 kg. Her bruges 2,5 kg polyester, svarende til 20,45 stk. genbrugsflasker pr. vask.



Indsamling




Vasket og knust



Plast baseret UPR



Corrilit Produktion



POCA GLASFIBER

Vi er en dansk familieejet virksomhed, der har arbejdet med glasfiberproduktion siden 1967 - DANSK PRODUCERET KVALITETSPRODUKT.

I vores topmoderne faciliteter, der både dækker administration, produktion og showroom, er vi i stand til at tilbyde unikke, individuelle løsninger inden for glasfiber emner.

Ndr. Fabriksvej 9 - DK-8722 Hedensted

Tel. +45 7589 1477 - www.poca.dk/Corrilit by Poca - CVR-nr. 33584687